

Приложение 2  
к информационному листу (памятке)  
о применении требований к качеству  
и калибровке плодоовощной  
продукции, поставляемой для  
республиканских государственных  
нужд

Требования к **капусте** белокочанной свежей  
(ГОСТ 1724-85 «Капуста белокочанная свежая, заготавливаемая и  
поставляемая. Технические условия»)

Капуста по качеству должна соответствовать требованиям и нормам,  
указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для капусты	
	раннеспелой	среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой
Внешний вид	Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями	
Запах и вкус	Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса	
Плотность кочана	Различной степени плотности	Плотные или менее плотные, но не рыхлые
Зачистка кочана	Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев	
	С кочанов сортов Раджабли, Апшеронская местная, Дербентская местная улучшенная удаляют розеточные, загнившие, желтые, с увяданием и загрязненные листья (не пригодные для использования)	Допускаются кочаны с 2–4 неплотно прилегающими зелеными листьями
Длина кочерыжки над кочаном, см, не более	3,0	3,0
Масса зачищенного кочана, кг, не менее: до 15 мая для сортов Раджабли, Апшеронская местная, Дербентская местная улучшенная	0,25	—

для остальных сортов с 15 мая до 1 июля до 1 августа с 1 августа до 1 сентября с 1 сентября	0,3 0,3 0,4 0,6 –	– – 0,4 0,6 0,8
Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину: для раннеспелой не более двух облегающих листьев; для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыжке) части кочана и не более четырех облегающих листьев в верхней трети кочана	Без ограничения	
Содержание кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более пяти облегающих листьев (для раннеспелой не более трех облегающих листьев), с засечкой кочана и кочерыжки в совокупности, % от массы, не более	5,0	5,0
Содержание кочанов с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев (для раннеспелой свыше трех облегающих листьев), проросших, треснувших, загнивших, запаренных, мороженых (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	Не допускается	

Примечания:

1. Плотнo облегающими считают листья, которые прилегают к кочану по всей поверхности или не менее, чем на 2/3 высоты кочана.

2. Кочаны с кочерыжкой длиной более 3 см, но не более 7 см не считают соответствующими требованиям стандарта.

В партии капусты во время осенне-зимних перевозок автотранспортом допускаются кочаны с легкой подморозкой (до четырех облегающих листьев).